



Brünsteinschanze

Einfache Skitour für Einsteiger, die auch mal bei schlechtem Wetter machbar ist

Brünsteinschanze Vogelsang Rotwandreibn Röthenstein Hochplatte
Seekarkreuz Kooperationspartner

[Previous](#) [Next](#)
Skitouren

Vogelsang (1563 m)

[Vogelsang vom Sudelfeld](#)

Brünsteinschanze (1547 m)

[Brünsteinschanze vom Tatzelwurm](#)

Rotwand (1884 m)

[Rotwand - Rotwandreihn](#)

Röthenstein (1703 m)

[Plankenstein-Runde - Röthenstein](#)

Wildalpjoch (1720 m)

[Wildalpjoch vom Sudelfeld](#)

Hochplatte (1591 m)

[Hochplatte über die Buchsteinhütte](#)

Hinteres Sonwendjoch (1986 m)

[Hinteres Sonwendjoch durch den Schnittlauchgraben](#)

Rauhkopf (1689 m)

[Rauhkopf am Spitzingsee](#)

Brauneck (1554 m)

[Brauneck von Lenggries - Wegscheid](#)

Großer Traithen (1852 m)

[Großer Traithen von der Rosengasse](#)

Roßkopf (1580 m)

Stümpfling und Rosskopf am Spitzingsee

Bodenschneid (1669 m)


[Bodenschneid vom Spitzingsee](#)

Breitenstein (1622 m)

[Breitenstein vom Winklstüberl](#)

Skitourenführer

Bayerische Alpen - Rother Skitourenführer



Bayerische Alpen - Skiführer

Skitourenführer



Bayerische Alpen

Tegernsee
Schliersee
Sudelfeld
Wilder Kaiser
Chiemgau
Berchtesgadener Alpen
Reiteralm
Lofer
Hochkönig

Markus Stadler

Naturverträgliche Skitourern | DMV
PANICO ALPINVERLAG

Skitouren in den Bayerischen Voralpen

Die Bayerischen Voralpen zwischen Inn und Loisach mit den Untergruppen Mangfallgebirge, Benediktenwandgruppe und Estergebirge gehören aufgrund der Nähe zum Großraum München zu den meistfrequentierten Skitourengebieten im gesamten Alpenraum. Individualisten finden aber auch hier noch ruhigere Ecken, wie einige der oben gezeigten Fotos und der im folgenden präsentierten Tourentipps zeigen. Rein von der Topografie sind die Bayerischen Voralpen nur abschnittsweise mustergültiges Skitourenengelände. Besonders die tieferen Lagen sind oft dicht bewaldet, allerdings sorgt hier die Forstbewirtung für ein stetiges Anwachsen des Forststraßennetzes, das auch von Skitourengehern genutzt werden kann, um diese Zone zügig und vegetationsschonend zu durchqueren.

Der Konflikt Naturschutz und Skitourengehen betrifft hingegen vor allem die höheren Lagen im dünner bewachsenen Waldgrenzbereich oder in den freien Kammlagen. Dort müssen viele Tierarten die harten Wintermonate durchstehen, beispielsweise Raufußhühner oder Gamsen. Der Deutsche Alpenverein hat in Zusammenarbeit mit den Naturschutzbehörden über lange Jahre ein Lenkungskonzept für Skitouren und Schneeschuhgehen entwickelt, im Zuge dessen Wildschutzzone definiert wurden, die im Winter gemieden werden sollten, um den Tieren ihr Leben nicht noch zusätzlich zu erschweren. Alle Schongebiete findet man in den [Alpenvereinskarten des Bayerischen Alpenraumes](#).

Wenn du nach unten scrollst, findest du zahlreiche Tourenvorschläge und Tourentipps, die letzten Tourenverhältnismeldungen und Erlebnisberichte von Skitouren aus den Bayerischen Voralpen.

Skitouren-G'schichten aus den Bayerischen Voralpen

Skitouren-Durchquerung Mangfallgebirge



Chaotischer Saisonauftakt am Spitzingsee 2012



Skitourenkurs auf der Albert-Link-Hütte



Letzte Meldungen der Skitourenverhältnisse

18.03.2025 [Schinderkar, Valepp](#)

08.02.2025 [Spitzingsee, Lempersberg, Rotwandgebiet](#)

02.02.2025 [Tegernseer Berge, Sonnberg, Buchsteinreihn](#)

30.01.2025 [Kleiner Traithen, Sudelfeldgebiet](#)

06.01.2025 [Taubensteinsattel, Rotwandgebiet, Spitzingsee](#)

Stützpunkte für Skitouren in den Bayerischen Alpen

[Rotwandhaus, Mangfallgebirge](#)



Albert-Link-Hütte, Mangfallgebirge

